

WHIPURE

第3類医薬品
ホワイピュアEX(イーエックス)
代理店様用 商品説明

2022年6月
ジェイフロンティア

ホワイピュアがホワイピュアEX にバージョンアップします！

2022年6月以降発送より、
「ホワイピュアEX」でのお届けとなります。
そのため、アフィリエイトの記事などでの
商品説明をEX版にご修正をお願い致します。

★入稿用URLが「k-nihondo.jp」→「kosuiso.jp」に変更となります。★
入稿URLは各代理店様ごとに弊社にて発行致します。
EXに切り替えと同時に、
ドメインが「k-nihondo.jp」→「kosuiso.jp」に変更となります。
今までの、「k-nihondo.jp」から始まるホワイピュアのLPは
すべて、https://kosuiso.jp/smp/shopping/lp.php?p=whipure_b04_N
に自動転送設定されてますので、ご面倒をおかけ致しますが新しく発行する入稿用URL
に差し替えのご対応をお願いできますでしょうか。

▼kosuisoドメインのサンクスページURL▼
(PC)https://kosuiso.jp/shopping/complete.php?transactionid=*****
(SP)https://kosuiso.jp/smp/shopping/complete.php?transactionid=*****
※「***」には注文毎にランダムパラメータが付与されます。

記事に関して

* 案① *

既存の内容を生かしつつ、「22年6月からバージョンアップしたみたいです！」という内容にさせていただく。

* 案② *

バージョンアップ前の商品のご紹介無しで、EXのこのことのみご紹介いただく。

弊社的には、どちらの修正方法でも問題ございません。

しばらくは、バージョンアップ前の商品画像も素材サイトに載せ続けます。

なお、EXの商品サンプルのお渡しも随時可能ですので、必要個数とお届け先情報の共有をお願い致します。

素材サイトURL : <https://jf-colection.xsrv.jp/dev/k-nihondo/as/>

今回バージョンアップのポイント

①有効成分の増量

ビタミンB2 6mg→12mg

いままでの2倍！

ビタミンB6 12mg→30mg

いままでの2.5倍！

②新規成分の追加

ニコチン酸アミド 30mg

パントテン酸カルシウム 30mg

③服用錠数の削減

1日2回 1回3錠→ 1日2回 1回2錠

。・この処方でのお薬は・。

。・ホワイピュアEXの完全独自処方です！・。

成分比較表

製品名	ホワイピュア	ホワイピュアEX
配合成分\錠数	6錠中	4錠中
アスコルビン酸 (ビタミンC)	1 0 0 0 mg	1 0 0 0 mg
L-システイン	2 4 0 mg	2 4 0 mg
リボフラビン (ビタミンB ₂)	6 m g	1 2 mg (2倍)
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	1 2 mg	3 0 mg (2.5倍)
コハク酸トコフェロール (ビタミンE)	5 0 mg	5 0 mg
ニコチン酸アミド	—	3 0 mg (追加)
パントテン酸カルシウム	—	3 0 mg (追加)
用法・用量	<ul style="list-style-type: none"> ・成人(15歳以上) 1回3錠 1日2回 ・7歳以上15歳未満 1回1錠 1日2回 	<ul style="list-style-type: none"> ・成人(15歳以上) 1回2錠 1日2回 ・7歳以上15歳未満 1回1錠 1日2回

効能・効果

- ・次の諸症状の緩和:しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- ・次の場合の出血予防:歯ぐきからの出血、鼻出血
- 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」
- ・次の場合のビタミンCの補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期


※効果効能に変わりはありません！

1回に飲む量が減り、
有効成分の
配合量は増えました！！

パッケージ表 比較


ホワイピュア

ホワイピュアEX



第3類医薬品
L-システイン配合 ビタミンC主薬製剤


しみ、そばかす
色素沈着の緩和に…




体の中から肌の健康を保つ
ホワイピュア

L-システイン 240mg
ビタミンC 1000mg
ビタミンB₂・ビタミンB₆・ビタミンE

180錠
しみ、そばかす、日やけ・かぶれ
による色素沈着の緩和に



第3類医薬品
L-システイン配合 ビタミンC主薬製剤



体の中から肌の健康を保つ
ホワイピュア **EX**

しみ、そばかす
色素沈着の緩和に…

L-システイン 240mg
ビタミンC 1000mg
ビタミンB₂・ビタミンB₆・ビタミンE

120錠
しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着の緩和に

パッケージ裏 比較

ホワイピュア

ホワイピュアEX

ここからお切り下さい。

開封後チャックを閉じて保管して下さい。

販売名：ホワイピュア 第3類医薬品

この説明書は服用前に必ずお読みください。

【使用上の注意】

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、腹痛

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

下痢、便秘
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる見えない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【成分・分量に関連する注意】

- 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響をおよぼすことがありますので、これらの検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。
- 本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、これは本剤に含まれるリボフラビン（ビタミンB₂）によるものから心配ありません。

【効能・効果】

- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
- ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。
- 次の場合のビタミンCの補給：
 - 肉体的疲労、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

【用法・用量】

次の1回量を1日2回服用してください。

年齢	1回量	1回量
成人（15歳以上）	3錠	
7歳以上 15歳未満	1錠	
7歳未満		服用しないこと

＜用法・用量に関連する注意＞

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックを閉じて保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になり品質が変わります）。
- 袋の中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後は、品質保証の点から開封日より6ヵ月以内に服用してください。
- 水分が袋内に付着しますと、表面の一部が剥けて、変色又は色むらを生じることがあります。ぬれた手で触れないでください。また、ぬれた袋用を袋に戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないでください。

本製品についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

【製品のお問合せ先/お客様相談窓口】

至誠堂製薬株式会社 ☎0745-62-5555 受付時間：10:30～15:00（土、日、祝日を除く）

【発売元】ジェイフロンティア株式会社

東京都渋谷区渋谷2-9-9 SANWA 青山 Bldg 8階

【製造販売元】至誠堂製薬株式会社

奈良県御所市寿原 220-1

使用期間

製造番号



4 580372 302484

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

MADE IN JAPAN

版 No. 1

ここからお切りください。

開封後はチャックをしっかり閉じて保管してください。

ビタミンC主薬製剤

販売名：ホワイピュア EX 第3類医薬品

この説明書は服用前に必ずお読みください。

【使用上の注意】

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、腹痛

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

下痢、便秘
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる見えない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能・効果】

- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
- ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。
- 次の場合のビタミンCの補給：肉体的疲労、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

【用法・用量】

次の1回量を1日2回服用してください。

年齢	1回量	1回量
成人（15歳以上）	2錠	
7歳以上 15歳未満	1錠	
7歳未満		服用させないこと

＜用法・用量に関連する注意＞

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密閉して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になり品質が変わります）。
- 湿気により錠剤の外観が変化する場合もありますので、ぬれた手で触れないでください。
- 袋の中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後は、品質保証の点から開封日より6ヵ月以内に服用してください。

【お問合せ先】

ジェイフロンティア株式会社 ☎0120-377-7111 受付時間：10時～18時（土、日、祝日を除く）

【発売元】

ジェイフロンティア株式会社 東京都渋谷区渋谷2-9-9 SANWA 青山 Bldg 8階

【製造販売元】

第一薬品工業株式会社 富山県富山市厚島5-1



4 580372 302743



JEMPET

MADE IN JAPAN

使用期間

製造番号

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

POINT① _1 従来成分の増量と 新成分2種がもたらすはたらき

ビタミンB₂及びビタミンB₆の増量とパントテン酸カルシウム及びニコチン酸アミドの追加配合により、シミを外に排出する働きが強化！


シミへのアプローチ	作用	関与成分
Step1	シミの生成を防ぐ	L-システイン(従来から配合成分)
Step2	シミを薄くする	ビタミンC(従来から配合成分)
Step3	シミを外に排出するのを助ける	ビタミンB ₂ ・B ₆ (従来より配合増量成分) パントテン酸カルシウム (今回よりプラス成分) ニコチン酸アミド (今回よりプラス成分)

POINT①_2 パントテン酸カルシウムとニコチン酸アミドに関して

* 皮膚の新陳代謝を助ける2成分 *

パントテン酸カルシウムはビタミンB₅とも呼ばれ、体内の補酵素の構成成分として脂質、糖質、タンパク質の代謝に欠かせない重要な成分です。

ニコチン酸アミドはビタミンB₃とも呼ばれ、体内で酸化還元反応を幅広くサポートする補酵素として働く、重要な成分です。



皮膚の新陳代謝を助ける

皮膚の新陳代謝を助けて、
皮膚の生まれ変わりを促進


POINT② 服用錠数の削減

錠剤質量を増えて、服用錠数が
1回3錠から2錠に減りました！

製品名	ホワイピュア	ホワイピュアEX	備考
1日量	6錠	4錠	錠数が2/3
用法・用量(15才以上)	1回3錠、1日2回	1回2錠、1日2回	錠数が2/3
入数	180錠 (30日分)	120錠 (30日分)	
錠剤直径	9mm (弊社実測)	9.3mm	少し大きくなっています。
錠剤厚み	5.2mm (弊社実測)	6.1mm	少し大きくなっています。
1錠質量	320mg (弊社実測)	460mg	少し大きくなっています。



1回3錠、1日2回



1回2錠、1日2回